

ウインターキャンペーン



キャンペーン期間

2016年12月1日 ▶ 2017年2月28日

1 鋼旋削用コーティング材種 **AC8025P** *New*

2 高精度加工用材種 **AC1030U** *New*

3 溝入れ・突切りバイト **SEC-溝入れバイト GND型** *拡充*

4 SEC-突切りバイト **つつきくん・つつきくんJr.** *拡充*

5 汎用剛削りカッタ **SEC-ウェーブミル WEX型**

6 高能率汎用フライスカッタ **SEC-ウェーブミル WFX型・WFXH型・WFXC型** *New* *New*

7 汎用ラジアスカッタ **SEC-ウェーブラジASMIL RSX型** *拡充*

8 刃先交換ドリル **SumiDrill WDX型**

9 ヘッド交換式ドリル **SEC-マルチドリル SMD型** *拡充*

10 超硬コーティングドリル **フラットマルチドリル MDF型** *拡充*



チップ

1 鋼旋削用コーティング材種
AC8025P

New



特典 チップ合計20個(同一型番)ご購入につき
同一チップ10個をプレゼント!

※進呈するチップは標準在庫品からお選びください。

2 高精度加工用材種
AC1030U

New



特典 チップ合計20個(同一型番)ご購入につき
同一チップ10個をプレゼント!

※進呈するチップは標準在庫品からお選びください。

溝入れ

溝入れ・突切りバイト
**3 SEC-溝入れバイト
GND型**

拡充



特典 チップ合計10個(同一型番)ご購入につき
本体1台をプレゼント!

※1ユーザー様10口を上限とさせていただきます。

SEC-突切りバイト
**4 つつきるくん
つつきるくんJr.**

拡充



特典 ホルダ(ツールブロックを除く)1台ご購入につき
チップ10個をプレゼント!

※進呈するチップは新チップブレーカ:GG型,GF型,CF型からお選びください。
※1ユーザー様10口を上限とさせていただきます。

カッタ

汎用隅削りカッタ
**5 SEC-ウェーブミル
WEX型**



特典 チップ合計20個(同一型番)ご購入につき
**本体1台を特別価格で
ご提供!**

※本体は標準在庫品からお選びください。
※1ユーザー様10口を上限とさせていただきます。

高能率汎用フライスカッタ
**6 SEC-ウェーブミル
WFX型・WFXH型・WFXC型**



特典 WFX型用チップ20個(同一型番)ご購入につき
**本体1台を
特別価格でご提供!**

※本体は標準在庫品からお選びください。

汎用ラジアスカッタ
**7 SEC-ウェーブラジアスミル
RSX型**

拡充



特典 RSX型用チップご購入につき
本体1台をプレゼント!

※進呈するRSX型本体の刃×10個(同一型番 同一材質)のチップをご購入ください。

ドリル

刃先交換ドリル
**8 SumiDrill
WDX型**



特典 チップ合計20個(同一型番)ご購入につき
**本体を特別価格で
ご提供!**

※希望されるWDX型本体は標準在庫品からお選びください。

ヘッド交換式ドリル
**9 SEC-マルチドリル
SMD型**

拡充



特典 同一ヘッド2個(同一型番 同一材質)ご購入につき
**本体を特別価格で
ご提供!**

※フラットタイプを含む全型番が対象となります。
※SMD型は標準在庫品からお選びください。
※1ユーザー様10口を上限とさせていただきます。

超硬コーティングドリル
**10 フラットマルチドリル
MDF型**

拡充



特典 キャンペーン期間中1本から
特別価格でご提供!

※MDF型は標準在庫品からお選びください。



イゲタロイ ウィンターキャンペーン

キャンペーン期間 2016年12月1日 ▶ 2017年2月28日

1

対象
商品

鋼旋削用コーティング材種

AC8025P *New*

特典

チップ合計20個(同一型番)ご購入につき

同一チップ10個をプレゼント!


※進呈するチップは標準在庫品からお選びください。

※申し込み方法は裏面をご参照ください。

選択のポイント

絶対的安定加工 ABSOTECH[®] Platinum 新発売!

■適応領域



平滑刃先で
溶着低減

欠けや異常摩耗
抑制

安定長寿命

他社表面処理品



AC8025P

ABSOTECH Platinum

Ra=0.04μm

特許
取得済

■使用事例①



他社A



AC8025P-MP型

被削材:S55C
(ハブ軸)
 $V_c=200\text{m/min}$
 $f=0.5\text{mm/rev}$
 $a_p=3.0\text{mm}$

■使用事例②



他社B



AC8025P-EM型

被削材:SCM415
(ツールホルダ)
 $V_c=150\text{m/min}$
 $f=0.4\text{mm/rev}$
 $a_p=4.0\text{mm}$



イゲタロイ

ウインターキャンペーン

キャンペーン期間 2016年12月1日 ▶ 2017年2月28日

2

対象
商品

高精度加工用材種

AC1030U *New*

特典

チップ合計20個(同一型番)ご購入につき

同一チップ10個をプレゼント!

※進呈するチップは標準在庫品からお選びください。

※申し込み方法は裏面をご参照ください。


選択のポイント

仕上げ絶対的安定加工 **ABSOTECH[®] Bronze**


アブソテック

ブロンズ


刃こぼれ・損傷の起点を減らした
究極の刃先



① 絶対的に優れた加工品位




② 絶対的に優れた耐摩耗性と耐チップング性



③ 切削実例

ワーク: センサーハウジング(SUS430)
チップ: DNGG150404N-SJ f=0.06mm/rev ap=0.2mm wet





イゲタロイ

ウインターキャンペーン

キャンペーン期間 2016年12月1日 ▶ 2017年2月28日

3

**対象
商品**

溝入れ・突切りバイト

SEC-溝入れバイトGND型 **拡充**

特典

チップ合計**10個**(同一型番 同一材種)ご購入につき

本体1台をプレゼント!

※1ユーザー様10口を上限とさせていただきます。

※申し込み方法は裏面をご参照ください。



選択のポイント

輝く仕上げ面 GND型溝入れ用に新開発!

▶ **新強靱サーメットT2500A完成!▶**

耐欠損性:2倍

耐摩耗性:1.5倍



SCM435断続材 wet $V_c=260$ $f=0.23$ $a_p=1.5$



▶ **非鉄金属加工用<新材種 H10>**
研磨ブレーカGA型





イゲタロイ ウインターキャンペーン

キャンペーン期間 2016年12月1日 ▶ 2017年2月28日

4

対象
商品

SEC-突切りバイト

つきるくん・つきるくんJr. ジュニア 拡充

特典

ホルダ（ツールブロックを除く）1台ご購入につき

チップ10個をプレゼント!

※進呈するチップは新チップブレーカ:GG型・GF型・CF型からお選びください。
※1ユーザー様10口を上限とさせていただきます。

※申し込み方法は裏面をご参照ください。

選択のポイント

高剛性で反りのない仕上面


超硬ホルダ
SEC-突切りバイト つきるくん

クランプ力2倍で低価格

鋼ホルダ
SEC-突切りバイト つきるくんJr. ジュニア



良好な切りくず処理!!



New

GG型
AC830P
刃先強度重視



New

GF型
AC1030U
切れ味重視



New

CF型
AC1030U
勝手付でヘソ激減

5

対象
商品

汎用隅削りカッタ

SEC-ウェーブミルWEX型

特典

チップ合計**20個**(同一型番 同一材種)ご購入につき

本体1台を特別価格でご提供!

※本体は標準在庫品からお選びください。
※1ユーザー様10口を上限とさせていただきます。

※申し込み方法は裏面をご参照ください。

選択のポイント

用途別 ブレーカラインナップ

被削材	P鋼、K 鋳鉄			M ステンレス鋼、S 難削材		N アルミ合金
	L	G	H	E	EH	S
ブレーカ						
特長	低抵抗型	汎用型	高強度型	難削材用汎用型	難削材用高強度型	ハイレキ型
1000型断面形状				設定なし	設定なし	設定なし
2000型断面形状	設定なし					
3000型断面形状						
用途	軽切削、低剛性加工 バリ対策	メインブレーカ 汎用～連続加工	重切削、強断続加工 高硬度材	軽切削～汎用	強断続加工	アルミ合金・非鉄金属

締め付けトルク

3000型



3.0Nm

2000型



2.0Nm

1000型





0.5Nm

オプション



トルクレンチTRDR06IP05有ります!

WEX1000型チップの取り付け方 **カンドゴ**



- A 斜め左下方向Aにチップを押さえる
(チップ底面先端部に浮き無きこと)
- B トルクスプラス6IPをしっかり押し込みトルク
0.5Nmまで締め込む。オーバートルクに注意!
- C クリアランスを見ながらしっかり固定した
か、チップ底面と
カッタ受け面に隙間
が無い(光が漏れて
いない)ことを確認。



トルクスプラス6IPを使用



イゲタロイ

ウィンターキャンペーン

キャンペーン期間 2016年12月1日 ▶ 2017年2月28日

6

対象
商品

高能率汎用フライスカッタ

SEC-ウェーブミル

WFX型・WFXH型・WFXC型

特典

WFX型用チップ20個(同一型番 同一材種)ご購入につき

本体1台を特別価格でご提供!


※本体は標準在庫品からお選びください。

※申し込み方法は裏面をご参照ください。


選択のポイント

WFX型シリーズ拡充!!

SOMT08



or



SOMT12

同じチップが使えます

WFXH型

高送りカッタ

WFX型

隅削りカッタ

WFXC型

面取りカッタ

A.A. 15°



New

A.A. 90°



刃径125mm以下は
エア穴付き

WFX12000型には
ボネ保護用シート付

A.A. 45°



New



イゲタロイ

ウインターキャンペーン

キャンペーン期間 2016年12月1日 ▶ 2017年2月28日

7

対象
商品

汎用ラジアスカッタ

SEC-ウェーブラジアスミルRSX型 **拡充**

特典

RSX型用チップご購入につき

本体1台をプレゼント!


※進呈するRSX型本体の刃数×10個(同一型番 同一材種)のチップをご購入ください。 ※申し込み方法は裏面をご参照ください。

選択のポイント

▶ **超ハイレキ丸チップカッタ**
すべての被削材質に対応!

▶ **簡単! コーナーチェンジ**


被削材	耐摩耗性 ←	→ 耐欠損性
P 鋼		ACP200 <i>New</i>
M ステンレス鋼	ACM100	ACM200
		ACM300
K 鋳鉄		ACK300 <i>New</i>
S 難削材	ACM100	ACM200
		ACM300




このインデックスで
安心確実
コーナーチェンジ

POINT!

▶ **高剛性ボディ+超ハイレキで**
切削抵抗40%減! 振動50%減!



従来の丸チップカッタ



RSX型

SUS304 φ50×4枚刃 wet
V_c=200m/min f=0.5mm/刃 a_p=2.0mm a_e=10.0mm



イゲタロイ ウィンターキャンペーン

キャンペーン期間 2016年12月1日 ▶ 2017年2月28日

8

対象
商品

刃先交換ドリル

SumiDrill WDX型

特典

チップ合計20個(同一型番 同一材種)ご購入につき

本体を特別価格でご提供!

※希望されるWDX型本体は標準在庫品からお選びください。

※申し込み方法は裏面をご参照ください。

選択のポイント

▶ おかげさまで、チップ交換式ドリルのベストセラー
耐摩耗性に優れた「ACP100」新発売!
《逃げ面摩耗の進行しやすい鋼・鋳鉄の高速加工に!》

■ 特長


■ ACP100使い分け



①(中心刃&外刃)同じチップが使って経済的!



②斜面・とがり面 加工面を選びません!
③気持ちのいい切削音と美しい穴壁面!





イゲタロイ ウィンターキャンペーン

キャンペーン期間 2016年12月1日 ▶ 2017年2月28日

9

対象
商品

ヘッド交換式ドリル

SEC-マルチドリルSMD型 **拡充**

特典

同一ヘッド**2個** (同一型番 同一材種) ご購入につき


本体を特別価格でご提供!

※フラットタイプを含む全型番が対象となります。
※SMD型本体は標準在庫品からお選びください。
※1ユーザー様10口を上限とさせていただきます。

※申し込み方法は裏面をご参照ください。

選択のポイント

SEC-マルチドリル フラット完成!



内部給油

1.5D

φ12.0~φ30.0 (0.5mm飛び)



■特長

- 中太径底面フラット加工に!
- 「抜けバリ激減」の切れ味刃型採用!
- 深い位置の座加工にはSECマルチドリル
ボディ<3D・5D・8D・12D>が使えます!

- とことん使ってヘッド交換、経済的。
- 使用済みヘッドはイゲタロイ・リサイクルへ!



イゲタロイ ウィンターキャンペーン

キャンペーン期間 2016年12月1日 ▶ 2017年2月28日

10

対象
商品

超硬コーティングドリル

フラットマルチドリル MDF型 **拡充**

特典

キャンペーン期間中1本から

特別価格でご提供!

※MDF型は標準在庫品からお選びください。

※申し込み方法は裏面をご参照ください。

選択のポイント

フラットマルチドリル: オイルホール付新発売!



内部給油

3D

内部給油

5D

▶ 在庫サイズ

φ 3~φ12 (0.1mm飛び)

φ12.5~φ16 (0.5mm飛び)

傾斜面や円筒面への穴あけに効果的!



- 使用工具: MDF0500S2D
- 被削材: SCM415
- 切削条件: (斜面では送り落とす)
 $V_c=65\text{m/min}$, $f=0.08\text{mm/rev}$,
 $H=10\text{mm}$, 外部MQL

貫通穴出口部バリの抑制に!



- 切削条件:
 $V_c=75\text{m/min}$, $f=0.12\text{mm/rev}$,
 $H=5\text{mm}$, 外部MQL



- 使用工具: MDF1000S2D
- 被削材: SS400