

Hasegawa

日頃のご愛顧に
感謝を込めて贈る

冬市

2016-2017
WINTER SALE

[セール期間] 本日▶
2017 2/28(火)まで

60th Anniversary since 1956 長谷川工業 創業60周年企画
第4弾! 均一大特価セール

A HE3^{2.0}-80

最大使用質量
100kg

持ち運びに便利な
軽量3連はしご

●全長:7.86m ●縮長:3.51m
●重量:21.0kg ●本体価格:123,000円

60台限定!!



軽自動車に積載OK!



B HA2^{2.0}-72

最大使用質量
100kg

機能性とデザイン性が
特長の2連はしご

●全長:7.17m ●縮長:4.15m
●重量:16.7kg ●本体価格:105,000円

オプション品どちらか
1点プレゼント!

安全ベルト

電柱への昇降用に
適しています

ラダーミット

はしご用上部端具
保護カバー



C DUKM

最大使用質量
150kg

脚部伸縮式足場台

どちらか
1台



DUKM-09

●天板高さ:0.62~0.90m
●天板寸法:
長さ80cm×幅40.6cm
●重量:10.1kg
●本体価格:¥55,000

DUKM-1509

●天板高さ:0.62~0.90m
●天板寸法:
長さ150cm×幅40.6cm
●重量:12.2kg
●本体価格:¥65,000

D RZ^{2.0}

GOOD DESIGN

脚軽

軽いのに強い!

最大使用質量
130kg

JIS
1300形

RZ^{2.0}-09
×2台
+
RZ^{2.0}-12
×2台



※組み合わせの変更はできません。

合計
4台
セット

RZ^{2.0}-09
●天板高さ:0.79m
●重量:3.2kg
●本体価格:¥12,000

RZ^{2.0}-12
●天板高さ:1.09m
●重量:4.0kg
●本体価格:¥14,000

E RZS^{1.0}

脚軽

脚軽伸縮タイプ

最大使用質量
100kg

JIS

RZS^{1.0}-12
×1台
+
RZS^{1.0}-18
×1台



※各1台、組み合わせの変更はできません。

合計
2台
セット

RZS^{1.0}-12
●天板高さ:
1.03~1.22m
●重量:5.6kg
●本体価格:¥23,000

RZS^{1.0}-18
●天板高さ:
1.62~1.82m
●重量:7.5kg
●本体価格:¥30,000

F RS^{2.0}+SSF^{1.0}

RS^{2.0}-09

●天板高さ:0.81m
●はしご時長さ:1.71m
●重量:3.6kg
●本体価格:¥12,000

最大使用質量
100kg

JIS



SSF^{1.0}-360
●全長:3.60m
●縮長:2.09m
●重量:11.6kg
●本体価格:60,000円

合計
3台
セット

RS^{2.0}-09
×2台

SSF^{1.0}-360
×1台

G 傘立て

折りたたみ式アルミ製

AL-PBRs

●重量:1.5kg
●収納本数:15本(5列×3列)
●本体価格:18,000円

小規模保育や
クラスごとの
傘立てに最適!
使わない時は
折りたたんで収納。
(15本収納)



2台
セット

A B C D E F G

大特価!

どれでも

29,800円均一

税込価格:32,184円

従来品のノブを外す手間を解消!
開閉操作が大幅に短縮!!

XAM3.0 最大使用質量 130kg

長尺専用脚立

リニューアルポイント

従来の手間を解消した、簡単新型ロック装置
ロックピンの簡単操作で、開き止めを取り外すこと無く、
収納が可能に。
作業時間が従来品と比べ大幅に短縮!



ロック時 解除時
ロックピンを垂直にすることで、ロックが解除。
またピンを水平にセットすると、
開脚時に自動でロックがかり設置可能。
※実際のロックピンに赤色はついておりません。



交差型開き止め構造
XAM3.0-33
●天板高さ:3.19m ●重量:16.0kg
●本体価格:¥97,000

49,800円 大特価!
税込価格:53,784円

XAM3.0-36
●天板高さ:3.49m ●重量:17.0kg
●本体価格:¥117,000

59,800円 大特価!
税込価格:64,584円

【新商品 先行予約販売】
※2016年1月頃発売予定
セール開始時未発売につき、商品入荷次第、
ご注文受付順で出荷させていただきます。

豊富なサイズラインナップで
人気の伸縮式脚立

RYZ1.0 最大使用質量 100kg

脚部伸縮式 はしご兼用脚立・専用脚立



はしご兼用タイプ RYZ1.0-18 脚立専用タイプ RYZ1.0-24

労働安全
衛生規則対応

STV2.0 最大使用質量 100kg

高所作業台
快適ステージ

労働安全衛生規則対応(2015.7)

リニューアルポイント



最下段床を追加することで下からの組立が
しやすくなります。 上階用布枠により、
先行して手すりが取付けられ、
安全に組立てが可能です。



最大伸縮調整 29cm
STV2.0-2 ●全高:4.32~4.61m ●設置寸法:1.07×0.62m
(外部支え装着時:2.05×2.05m)
●作業床高さ:3.18~3.47m
●重量:63.5kg
●本体価格:¥331,000

228,000円 大特価!
税込価格:246,240円


STV2.0-3 ●全高:5.84~6.13m ●設置寸法:1.07×0.62m
(外部支え装着時:2.05×2.05m)
●作業床高さ:4.70~4.99m
●重量:81.0kg
●本体価格:¥409,000

288,000円 大特価!
税込価格:311,040円

【STV】旧タイプをお持ちのお客様へ
STVをお持ちのお客様について、下記の追加部品をご購入いただくことで、
安全衛生規則対応品【STV2.0】としてご利用いただけます。
●上階用布枠×4枚(STV2.0の場合)×6枚(STV3.0の場合) ●最下段床×1枚



天板トレー形状
天板は工具などを置ける
便利なトレー形状。



幅広ステップ
ステップ幅60mmで
安定感抜群



アジャスター
段差で威力を発揮する
ロングストロークの伸縮脚
伸縮ピッチ=6mm

おかげさまで
販売
累計
台数
25万
台突破!
※2011年7月からの
RYZシリーズ合計

はしご兼用タイプ
RYZ1.0-09
●天板高さ:0.72~1.03m
●はしご時長さ:1.52~2.16m
●重量:5.6kg
●本体価格:¥22,000

9,800円 大特価!
税込価格:10,584円

RYZ1.0-12
●天板高さ:1.02~1.33m
●はしご時長さ:2.14~2.78m
●重量:6.8kg
●本体価格:¥25,000

10,800円 大特価!
税込価格:11,664円

RYZ1.0-15
●天板高さ:1.31~1.63m
●はしご時長さ:2.75~3.40m
●重量:8.0kg
●本体価格:¥29,000

12,800円 大特価!
税込価格:13,824円

脚立専用タイプ ※はしごにはなりません
RYZ1.0-24
●天板高さ:2.21~2.52m
●重量:12.0kg
●本体価格:¥46,000

21,800円 大特価!
税込価格:23,544円

RYZ1.0-27
●天板高さ:2.51~2.82m
●重量:12.9kg
●本体価格:¥53,000

24,800円 大特価!
税込価格:26,784円

RYZ1.0-30
●天板高さ:2.82~3.13m
●重量:16.8kg
●本体価格:¥70,000

29,800円 大特価!
税込価格:32,184円



交換オプション
(自在端具)
RYZ-JT
(4個1セット)
本体価格:¥9,000
※ドライバーにて交換できます。

5,400円 大特価!
税込価格:5,832円

シンプル構造で補修もOK!
軽量アルミ製台車

NAC1.0 最大積載質量 1t

アルミ運搬台車
イットン台車


単管パイプを四隅に
差し込める設計

※単管パイプはついて
おりません。
お客様にてご用意ください。
※1m(φ48.6mm)の
単管パイプを
ご使用ください。




足場板最軽量タイプ!
AD 最大使用質量 120kg

足場板
アルステージ®



水抜き穴付き

同一サイズ
5枚1セットで!!



滑り止め
ライン入り

跡がつきにくい
ウレタンゴムキャスター

裏面には滑り止め
ゴムを装備

NAC1.0-1275
●荷台寸法:118cm×73cm
●荷台高さ:25.7cm
●重量:23kg
●本体価格:¥100,000

NAC1.0-0765
●荷台寸法:76cm×64cm
●荷台高さ:25.7cm
●重量:20kg
●本体価格:¥95,000

59,800円 大特価!
税込価格:64,584円

イットン台車

NAC1.0-1275
●荷台寸法:118cm×73cm
●荷台高さ:25.7cm
●重量:23kg
●本体価格:¥100,000

64,800円 大特価!
税込価格:69,984円

エレベーターにも入る
ミニサイズが新登場

NAC1.0-0765
●荷台寸法:76cm×64cm
●荷台高さ:25.7cm
●重量:20kg
●本体価格:¥95,000

59,800円 大特価!
税込価格:64,584円



LSS21.0・LSS31.0 最大使用質量 100kg

脚幅広がり安定性向上!
脚部伸縮式スタビライザー付
2連はしご・3連はしご

LSS21.0・LSS31.0の特長
スタビライザー

従来品と比べ脚幅が
最大2.44倍!

横揺れに強く、安定性を向上しました。
※HE3(φ414mm)とLSS31.0(最大脚:1,011mm)にて比較

開閉はレバーを握る
だけの簡単操作。

片側だけスタビを開脚
し設置することも可能。

軽自動車に積載OK!
※LSS31.0-70-80のみ

さらに伸縮調整が
しやすくなりました。

折りたたみ式
スタビライザー

最大高さ調整
17cm
※開脚時:最大18cm

LSS21.0-44
●全長:4.17~4.39m
●縮長:2.86m ●重量:12.0kg
●本体価格:¥105,000

LSS21.0-54
●全長:5.18~5.39m
●縮長:3.20m ●重量:13.6kg
●本体価格:¥110,000

LSS21.0-61
●全長:5.85~6.06m
●縮長:3.53m ●重量:15.4kg
●本体価格:¥115,000

LSS21.0-74
●全長:7.19~7.40m
●縮長:4.26m ●重量:18.2kg
●本体価格:¥120,000

LSS21.0-81
●全長:7.86~8.07m
●縮長:4.54m ●重量:20.2kg
●本体価格:¥125,000

LSS21.0-81
●全長:7.86~8.07m
●縮長:4.54m ●重量:20.2kg
●本体価格:¥125,000

2連はしご **LSS21.0**

LSS21.0-44
●全長:4.17~4.39m
●縮長:2.86m ●重量:12.0kg
●本体価格:¥105,000

68,800円 大特価!
税込価格:74,304円

LSS21.0-54
●全長:5.18~5.39m
●縮長:3.20m ●重量:13.6kg
●本体価格:¥110,000

71,800円 大特価!
税込価格:77,544円

LSS21.0-61
●全長:5.85~6.06m
●縮長:3.53m ●重量:15.4kg
●本体価格:¥115,000

74,800円 大特価!
税込価格:80,784円

LSS21.0-74
●全長:7.19~7.40m
●縮長:4.26m ●重量:18.2kg
●本体価格:¥120,000

78,800円 大特価!
税込価格:85,104円

LSS21.0-81
●全長:7.86~8.07m
●縮長:4.54m ●重量:20.2kg
●本体価格:¥125,000

81,800円 大特価!
税込価格:88,344円

3連はしご **LSS31.0**

LSS31.0-70
●全長:6.88~7.10m
●縮長:3.23m ●重量:20.5kg
●本体価格:¥188,000

122,800円 大特価!
税込価格:132,624円

LSS31.0-80
●全長:7.88~8.10m
●縮長:3.56m ●重量:23.1kg
●本体価格:¥196,000

127,800円 大特価!
税込価格:138,024円

LSS31.0-90
●全長:8.89~9.11m
●縮長:3.90m ●重量:25.1kg
●本体価格:¥204,000

132,800円 大特価!
税込価格:143,424円



LSK21.0 最大使用質量 100kg

段差のある現場でも
真っ直ぐ使える
脚部伸縮式2連はしご

片手で支えながら
脚部調節が可能に!
段差がある場所でも
脚部を調節することで、
水平を確保。
伸縮ピッチ=6mm

LSK21.0-44
●全長:4.13~4.41m
●縮長:2.79m ●重量:11.0kg
●本体価格:¥90,000

58,800円 大特価!
税込価格:63,504円

LSK21.0-54
●全長:5.13~5.41m
●縮長:3.12m ●重量:12.6kg
●本体価格:¥95,000

61,800円 大特価!
税込価格:66,744円

LSK21.0-61
●全長:5.80~6.08m
●縮長:3.46m ●重量:14.4kg
●本体価格:¥100,000

65,800円 大特価!
税込価格:71,064円

LSK21.0-74
●全長:7.14~7.42m
●縮長:4.13m ●重量:17.2kg
●本体価格:¥105,000

68,800円 大特価!
税込価格:74,304円

LSK21.0-81
●全長:7.81~8.09m
●縮長:4.46m ●重量:19.0kg
●本体価格:¥110,000

71,800円 大特価!
税込価格:77,544円

LSK21.0-44
●全長:4.13~4.41m
●縮長:2.79m ●重量:11.0kg
●本体価格:¥90,000

58,800円 大特価!
税込価格:63,504円

LSK21.0-54
●全長:5.13~5.41m
●縮長:3.12m ●重量:12.6kg
●本体価格:¥95,000

61,800円 大特価!
税込価格:66,744円

※全長:開脚+伸縮脚短~開脚+伸縮脚伸の寸法(一番低い~一番高くなる寸法) ※はしご長さや地理的条件により運送会社着店止め又は、別途チャーター便費用が生じることがあります。

昇降の多い工場や倉庫内で大活躍!!

DB2.0

最大使用質量
150kg

組立式作業台ライトステップ



DB2.0-3N



DB2.0-4



DB2.0-5



フルセット手摺
+DB2.0-5S(H=1100タイプ)

本体価格の
40%OFF!

専用手摺オプション

片側手摺からフルセット手摺、
H900タイプ、H1000タイプ
など様々ご用意!!

ご希望のサイズを
別注品にて承ります。


DBG1.0



最大使用質量
150kg

滑りにくい
シマイタ仕様

本体価格の
40%OFF!



DBG1.0-5S

詳しくはお問い合わせください

型 式	天板高さ (m)	天板寸法 (cm)	設置寸法(外寸)(cm) 全幅 奥行	重量 (kg)	価 格 (本体価格)
DB2.0-1	0.50	W60×D60	62 62	7.6	¥47,000
DB2.0-1-4	0.30	W60×D40	62 42	5.0	¥32,000
DB2.0-1-4M	0.30	W50×D40	52 42	4.6	¥31,000
DB2.0-1-6	0.30	W60×D60	62 62	6.5	¥36,000
DB2.0-2	0.60	W60×D40	62 62	8.1	¥59,000
DB2.0-2M	0.60	W50×D40	52 62	7.4	¥58,000
DB2.0-2-7	0.70	W60×D40	62 62	8.4	¥67,000
DB2.0-2-7M	0.70	W50×D40	52 62	7.6	¥66,000
DB2.0-3N	0.90	W60×D40	62 82	11.2	¥88,000
DB2.0-4	1.20	W80×D40	82 102	19.0	¥141,000
DB2.0-4M	1.20	W60×D40	62 102	16.0	¥138,000
DB2.0-5	1.50	W100×D40	102 122	27.0	¥193,000

エレベーター内にも入る
コンパクト設計


SLR

最大使用質量
125kg

手動式高所作業台
セリフトロック



自動落下
防止装置付
万一、ワイヤーが
切れても自動ロックが
作動して、落下しない
安全設計。



運搬・移動にも便利な
コンパクト設計。



SLR65

●全高:5.44m ●作業床高さ:1.93~4.40m
●重量:210kg ●本体価格:¥990,000

大特価

※送料別途

コンパクトタイプの
マスト式作業台

UL

マスト式高所作業台

最大使用質量

UL15E~35E/UL15EI~20E

159kg

UL38E~40E

136kg



UL38Eまではチルトバック アウトリガー不要なので狭い
せうに通常間口の通過や 場所での作業に便利な省
エレベーターへの積載が スペースタイプ。
可能。 (UL15E/UL20E)のみ

大特価

※送料別途



▲使い方動画
配信中



UL35E

型 式	作業床 高さ(m)	作業床 寸法(m)	設置寸法(mm) ※アウトリガーセット時	重量 (kg)	価 格 (本体価格)
UL15E AC	0.38~4.70		1,380×1,680 =	335	¥1,530,000
UL20E AC	0.38~6.10		1,380×1,680 =	360	¥1,700,000
UL25E AC	0.38~7.50		1,380×1,680 =	385	¥1,850,000
UL30E AC	0.38~9.00		1,600×1,900 =	410	¥2,050,000
UL35E AC	0.38~10.10		1,810×2,100 =	450	¥2,350,000
UL38E AC	0.38~11.80		2,020×2,300 =	458	¥2,580,000
UL40E AC	0.38~11.92		2,020×2,320 =	560	¥2,620,000
★UL15EI AC	0.38~4.70		1,520×820 =	470	¥1,880,000
★UL20EI AC	0.38~6.10		1,520×820 =	493	¥2,030,000

★はアウトリガー不要タイプ

ご利用は

Hasegawa

長谷川工業株式会社

本 社 〒550-0002 大阪市西区江戸堀2丁目1-1 江戸堀センタービル14F

■掲載商品はセール品のため品薄となることが予想されます。品切れの際はご容赦ください。■製品の改良などのために、製品の仕様、寸法などを予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。■製品の価格は、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。■運賃は北海道・沖縄及び離島は別途扱いとさせていただきます。■はしご長が地理的条件により運送会社止め又は、別途チャーター便の費用が生じることがあります。

フェイスブックにて情報配信中!

長谷川工業 facebook

みなさまからのフォロー
お待ちしております!



2016.11DS(337)

www.hasegawa-kogyo.co.jp